

TERRASGENOT

weinor Zonneschermen





weinor **ZONNESCHERMEN** Hoogwaardige zonwering die steeds past

Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren prestigieus design met eersteklas technologie. Afhankelijk van de montagelocatie, het gewenste comfortniveau en de uitrusting kunt u kiezen uit drie verschillende zonnescermmcategorieën.



Cassetteschermen

In de cassette rusten het doek en de techniek veilig als in een kluis – de perfecte oplossing, wanneer u de optimale bescherming voor uw zonwering wenst.

Kubata/LED . . . 8
Opal Design II/LED . . . 12
Semina Life/LED . . . 16
Smaila . . . 18
Cassita II/LED . . . 22
I/K/N 2000 . . . 24



Halfcassetteschermen

Bij het halfcassettescherm worden doek en techniek veilig omsloten door de zonnescermmoverkapping en het ingeschoven uitvalprofiel. Voor meer bescherming in vergelijking met een open zonnescerm.


Semina . . . 26



Open zonnescermen

Een open zonnescerm is de opstap naar de weinor zonnescermmwereld. Het is vooral geschikt, wanneer bijvoorbeeld een balkon erboven het zonnescerm beschermt tegen weersinvloeden.

Topas II . . . 28




weinor **ZONNESCHERMEN** Highlights

DESIGN



**Design is gevoel voor stijl –
compromisloos met fraaie vormgeving**
Klassiek of modern – weinor zonnenschermen
vallen op met hoogwaardige materialen
en een esthetische vormgeving.
Zo is de meest geavanceerde technologie
opgenomen in een modern design. Kies
volledig volgens uw eigen wensen en uw
persoonlijke inrichting het zonnenscherm
dat perfect bij u past.

COMFORT



Voor lange terrasavonden – sfeervolle ledverlichting

Als optie zijn alle zonnenschermen verkrijgbaar
met geïntegreerde ledverlichting of verschillen-
de ledlijsten. Krachtige ledspots verspreiden
een aangenaam warmwit licht, ook als het
zonnenscherm ingeschoven is. De bijzonder
energiezuinige dimbare ledspots hebben een
levensduur van 30.000 uur. Bestuur alles via
kabel, draadloos of Smart Home, met de hand-
zender, uw smartphone of de automatische
weersafhankelijke bediening.

Al jarenlang staat weinor voor consequente innovatie
op het vlak van zonneshermvormgeving. Met de design-
zonnenschermen zet weinor nieuwe maatstaven.

TECHNIEK



weinor LongLife-arm – een naam die verplichtingen schept

De stille weinor LongLife-arm valt op door
een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij
hoge windbelastingen. Dit zorgt voor een
excellente doekstand. De belastbare high-
tech-paumelle is tot 100.000 cycli getest.
Hierop geven wij u 10 jaar garantie.
Voor nog meer stabiliteit zorgt het vorm-
gesmeed aluminium in het scharnier..



Framekleur WT 029/80081

Kubata/LED helder | consequent | kubistisch

Kubusvormen zijn een populair stijlelement voor hedendaagse gevels. Hier past het cassettescherm Kubata optimaal bij. Met zijn strakke design vormt het de perfecte aanvulling op een moderne huisarchitectuur. Hierbij is het met name geschikt voor grote terrassen. Maar ook de hoogwaardige techniek is overtuigend: in de cassette geïntegreerde, dimbare ledspots, weinor LongLife-arm en de ruime keuze aan doek- en framekleuren – hier blijft geen wens on vervuld. Bestuur alles via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening.



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 4-685 slate/white

Huis en zonnescerm als harmonieus geheel

Met zijn kubistische vorm past het cassettescherm Kubata zich als stijlbepalend vormgevingselement perfect aan de moderne huisarchitectuur aan. Zonwering en gevel vormen mede door de nauwe aansluiting op de wand een uitgebalanceerde symbiose die voldoet aan de hoogste esthetische eisen.

Bekroond met:



Kubata/LED – Highlights en varianten



Kubusvormig, schroefloos uiterlijk – modern, helder design
De aan alle zijde gesloten en robuuste zonnescermcassette beschermt het doek en de technische uitrusting net zo veilig tegen het weer als de gecontroleerde regenafvoer aan de voorzijde van het uitvalprofiel. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw zonwering.



Sfeervol licht en krachtige warmte
Uw opties voor meer comfort: breng aangename terrasavonden door onder in de zonnescermcassette geïntegreerde ledspots. Met het verwarmingssysteem Tempura Quadra Universal kunt u het terras ook in de koelere uurtjes gebruiken. Het verwarmingssysteem is achteraf aan te brengen en wordt onopvallend aan de gevel van het huis bevestigd. Alles draadloos dimbaar met de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet.



weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam
De LongLife arm van de Kubata is bijzonder stil, licht en daarbij uiterst bestendig dankzij matrijsgesmeed aluminium.

- Uiterst belastbare high-tech-paumelle met meer dan 100.000 cycli bij het testen
- 10 jaar garantie
- Voor een perfecte doekstand



Opwaai-blokkering – ook bij wind goed beschermd
Beproefde techniek verhindert het omhoogklappen van het weinor zonnescerm bij onder-slaande wind:

- Knikarm met gepatenteerde opwaai-blokkering
- Beproefde en onderhoudsvrije techniek
- Onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

Kubata/LED

max. breedte	7 m bij 3,0 m uitval
max. uitval	4 m bij 6,5 m breedte



Opal Design II/LED

Terrasleven in grootse stijl

Hoogwaardige technologie ontmoet eersteklas design – de Opal Design II van weinor voldoet aan de hoogste eisen aan een cassettescherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel. Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor eenvoudige bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur.



Framekleur RAL 9016

Zonneschermb van topklasse met sterke uitrusting

Met Volant Plus en geïntegreerde ledverlichting voldoet de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een schaduwrijke plek waar het goed toeven is.

Bekroond met:



Opal Design II/LED – Highlights en varianten




Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen

- Groot, krachtig en veilig – de Opal Design II overtuigt ook de meest veeleisende terrasliefhebbers.
- Tijdloos klassiek design
 - Gecertificeerd tot windkracht 5
 - Met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



De sikkelsignalering – uniek veilig sluiten

- Wanneer de zijdelingse sikkel-elementen gesloten zijn, is het zonneschermb betrouwbaar beschermd tegen vocht en vuil.
- Veilig sluiten van het sikkel-element
 - Unieke gepatenteerde oplossing made by weinor




Lange terrassen dankzij geïntegreerde ledverlichting

- De Opal Design II/LED verspreidt een sfeervol warmwit licht voor nog langer terrasplezier.
- Levensduur 30.000 uur
 - Bijzonder energie-efficiënt
 - Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet
 - Ook bruikbaar bij opgerold zonneschermb



Volant Plus – meer privacy en bescherming tegen verblinding

- Met zijn geïntegreerde verticale zonwering biedt de Opal Design II Volant Plus optimale zonwering, bescherming tegen verblinding en zichtbescherming.
- Volanthoogte tot 210 cm
 - De beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
 - Praktische besturing – met weinor BiConnect zelfs met tafelafruimbescherming



Meerveldinstallaties voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

- Voor gecombineerde systemen met meerdere velden worden twee doekvelden met één motor verbonden. Zo kunnen ze gelijktijdig worden bediend (behalve bij Volant Plus-optie).
- Voor brede terrassen tot 48 m²
 - Verbindende spleetafdekking tussen de installaties

Opal Design II/LED

max. breedte	max. uitval
6,5 m/12* m	4 m

* 2-delige systemen

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
5/6 m	3,5/3 m	1, 1,5, 2,1 m



Framekleur VWT 029/90147 | Dessin 3-718 haze

www.weinor.nl/seminalife

Semina Life/LED

Eén voor allen

Semina Life is een echte allrounder onder de cassette-zonwering. Overtuigend door een modern en fris design in combinatie met jarenlang beproefde weinor techniek. Veel technische highlights staan garant voor een hoog comfort en een lange levensduur.

Bekroond met:




Semina Life/LED – Highlights en varianten



Fris design met moderne techniek

De Semina Life cassette is stijlvol en beschermd tegen weersinvloeden. De fraai gevormde kopplaatringen in RVS-look zijn een fraaie afronding voor de combinatie van framekleur en doekmotief.

- Modern en helder design
- Innovatief en nagenoeg slijtagevrij sluiten van de zonwering



Semina Life LED – cassette met geïntegreerde ledverlichting

- Door de in de cassette geïntegreerde ledspots krijgt u een sfeervolle verlichting op het terras.

- Levensduur 30.000 uur
- Bijzonder energie-efficiënt
- Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet



Volant Plus – verticale bescherming tegen inkijk en verblinding

De Volant Plus is op een elegante manier geïntegreerd in het uitvalprofiel van het zonnescherm. Op deze manier heeft u bescherming tegen inkijk en verblinding bij laagstaande zon.

- Traploos uitrolbaar tot 210 cm
- De beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
- Praktische besturing – met weinor BiConnect zelfs met tafelafruimbescherming

Semina Life/LED

max. breedte	max. uitval
6,5 m	4 m

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
6 m	3,5 m	1, 1,5, 2,1 m



Framekleur WT 029/80077 | Sierafdekking aluminium zilver | Dessin 3-627 titanium



www.weinor.nl/smaila



Framekleur RAL 7040 | Sierafdekking aluminium zilver | Dessin 3-865 cement

Smaila

Het compacte, kubistische zonnescerm

Wie op zoek is naar een hoogwaardige, elegante en individuele zonbescherming voor balkon of klein terras, kan niet om de Smaila heen. Het cassettescherm van weinor biedt tal van mogelijkheden om geweldige optische accenten bij u buiten te plaatsen. En ook de uiterst geavanceerde technische uitrusting met topkwaliteit 'made in Germany' laat geen wens on vervuld.



Framekleur RAL 7040 | Sierafdekking aluminium zilver | Dessin 3-865 cement | Volant Plus Soltis® 86-2048 alu/alu

Veel stijl op een klein oppervlak

Smaila staat voor een modern buitenleven. Dit komt niet alleen door het aantrekkelijke design en de duurzame techniek. Ook het intelligente, hoogwaardige toebehoren zoals bijv. geïntegreerde ledspots zorgen voor nog meer comfort en sfeer op balkon en terras. Zo kunnen ook in kleine buitenruimtes grootse momenten worden beleefd.

Bekroond met:



Smaila – Highlights en varianten



Individuele vormgeving

Smaila biedt tal van mogelijkheden, om geweldige accenten op balkon of terras te plaatsen.

- aantrekkelijke, kubistische vormgeving

- 5 chique decors voor de cassette-afdekkingen aan de zijkant
- Inspirerende doekdessins



Sfeervol licht, krachtige warmte

Wie graag lange avonden op balkon of terras doorbrengt, moet beslist kiezen voor deze mogelijkheden:

- Traploos dimbare ledspots, die in de cassette van het zonnescherm zijn geïntegreerd
- Efficiënte en aangename warmte met het verwarmingssysteem Tempura Quadra



Extra zonbescherming – inclusief zonnepaneel

Smaila kan optioneel met een Volant Plus worden uitgebreid. Deze verticale zonwering wordt aan het voorste gedeelte van het zonnescherm aangebracht.

- Bescherming tegen zon, inkijk en verblinding vanaf de voorkant
- Geïntegreerde aandrijving op zonne-energie voor het automatisch uit- en inrollen, onafhankelijk van de stroomvoorziening



Veelzijdig toepasbaar

Smaila biedt ook bij lastige bouwkundige omstandigheden op balkon of terras de perfecte, individuele oplossing.

- Wandmontage
- Plafondmontage
- Dakspantmontage

Smaila

max. breedte	max. uitval
5,5 m/3 m	3,5 m/5 m

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
5 m	3 m	1, 1,5, 2,1 m



Framekleur WT029/90146 | Dessin 3-860 fern

www.weinor.nl/cassita

Cassita II/LED

Een juweeltje in een cassette

Slank design en moderne techniek – met de puristische vormgeving en de extreem vlakke cassette past de Cassita II perfect binnen moderne woontrends. Veel details zorgen voor comfort.

Bekroond met:



Cassita II/LED – Highlights en varianten



Modern wonen met slank cassettedesign

Voor fans van moderne wooncultuur: de Cassita II overtuigt dankzij het minimalistische design in harmonieus vlakke ovaalvorm.

- Fraaie aluminiumkappen
- Verborgen schroeven
- Slechts twee wandaansluitingen nodig



Afdeklijst voor uniform design

Wie een uniforme look preferert, kan de spleet tussen de cassette van het zonneschermbord en de wand desgewenst met een afdeklijst (ledlichtlijst zonder ledspots) afdichten.

- Doorlopend design, ook zonder ledverlichting
- Harmonische bevestigingsmogelijkheid van de ontvanger (in plaats van een box)



Sterk presterende technologie met minimale plaatsbehoefte

Uitstekend beschermd: de cassette verbergt de allernieuwste weinor zonneschermbord technologie.

- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)
- Stijve OptiNut-as zorgt voor optimale doekstand



Ledverlichting – voor lange terrassen

Aangename zomeravonden op uw terras – voor sfeervolle verlichting met warmwit licht zorgt de Cassita II/LED.

- Bijzonder energie-efficiënt
- Levensduur 30.000 uur
- Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet
- Ook bruikbaar bij opgerold zonneschermbord

Cassita II/LED

max. breedte	max. uitval
5,5 m	3 m



Framekleur RAL 9016 | Dessin 3-830 banana

www.weinor.nl/ikn2000

I 2000/K 2000/N 2000

Beproefde technologie, tijdloos design

Bij de cassettezonneschermen I2000 en K2000 gaat het om ware klassiekers. Hiermee biedt weinor oplossingen voor elke bouwsituatie – met en zonder achterwand. De N 2000 is speciaal voor gevelnissen ontworpen.


I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights en varianten



Flexibele alleskunner voor elke gevel

Met klassieke afmetingen en een duizendmaal beproefd ontwerp zijn deze cassette-schermen geschikt voor elke bouwkundige situatie.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Perfect beschermd en op vele wijzen aan te brengen

Bij opgerold zonnescrm zijn doek en techniek veilig in de cassette beschermd. Afhankelijk van de plaats van montage zijn er verschillende varianten beschikbaar.

- K 2000 met volledig gesloten cassette voor elke bouw-situatie
- I 2000 zonder achterwand-profiel voor de wandmontage



Systemen met meerdere velden voor grote terrassen

oor bijzonder grote terrassen zijn gekoppelde, 2-delige systemen geschikt, die via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weers-afhankelijke bediening kunnen worden bestuurd.

- Voor zonwering tot 12 m breed en 4 m uitval
- Doorgaand doek of spleet-afdekking voor de verbinding van twee doekvelden



N 2000 – Specialist voor nissituaties

Dankzij het bijzonder vlakke uitvalprofiel van de N2000 is dit scherm de perfecte oplossing voor inbouw in gevelnissen.

- Gelijke afsluiting van het uit-valprofiel met de huisgevel
- Exact sluiten van het uitvalpro-fiel dankzij het kantelscharnier

I 2000/K 2000		N 2000	
max. breedte	max. uitval	max. breedte	max. uitval
7 m /12* m	4 m	6 m	3,5 m
* 2-delige systemen			



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 3-865 cement

www.weinor.nl/semina

Semina

Modern design en krachtige techniek

Het compacte halfcassettescherm Semina is sterk in prijs, werking en design. Het biedt een rechtlijnige vormgeving en uitstekende kwaliteit.

Semina – Highlights en varianten



De compacte halfcassette – frisse, moderne esthetiek

Hier beschermt de halfronde zonneschermoverkapping in combinatie met het grote uitvalprofiel doek en techniek tegen vuil.


- Compacte vormgeving
- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Energie-efficiënt – de optionele ledlichtlijst

og langer terrasplezier – voor een aangenaam warmwit licht 's avonds zorgt naar wens de ledlichtlijst.

- Bijzonder energie-efficiënt
- Levensduur 30.000 uur
- Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet
- Ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm



Windbeveiliging – bescherming voor het zonnescherm

De weinor knikarm met beproefd windbeveiliging voorkomt dat het zonnescherm omhoogklapt bij wind die onder het scherm slaat.

- Beproefde, onderhoudsvrije techniek
- Alle onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

Semina

max. breedte	max. uitval
7 m	3,5 m

NIEUW!



Framekleur WT 29/90147 | Dessin 3-501 beige

www.weinor.nl/topas2

Topas II

Het klassieke instapmodel

Het open zonnescherf Topas II van weinor beschikt over alle belangrijke functies van een moderne zonbescherming. Het scherm is hoogwaardig afgewerkt en biedt een tijdloos, puristisch design.


Topas II – Highlights en varianten



Volant Plus – bescherming tegen zon, inkijk en verblinding vanaf de voorkant

De in hoogte verstelbare Volant Plus aan het voorste profiel van het zonnescherf zorgt voor nog meer buitenplezier op het terras.

- Meer privacy
- Verblindingsbescherming vanaf de voorkant
- Bescherming bij laagstaande zon



Veelzijdig toepasbaar – ook in nissen en onder balkons

Dankzij de vele verschillende uitvoeringen heeft de Topas II voor iedere inbouwsituatie de passende oplossing paraat.

- Mogelijke bevestigingen:
- Wandmontage
 - Plafondmontage
 - Dakspantmontage




Kwalitatief hoogwaardig toebehoren voor vele feelgood-momenten

Hoogwaardige productuitbreidingen verlengen de tijd die buitenshuis kan worden doorgebracht en zorgen ervoor dat doek en techniek langer meegaan.

- Combineerbare lichtlijst
- Solide beschermingsdak
- Stevige metalen volant

Topas II		Optie Volant Plus		
max. breedte	max. uitval	max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
7 m / 12* m	4 m	6 m / 3 m	5,5 m / 3,5 m	1, 1,5, 2, 1 m
* 2-delige systemen				



Framekleur WT 029/71289 | Dessin 3-598 carmine

Voor elke behoefte **de juiste besturing**

Via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening – uw weinor zonneschermen en accessoires moeiteloos besturen met weinor BiConnect of Somfy. Slingeraandrijving is ook mogelijk. Ledverlichting en verwarmingssysteem zijn draadloos of via Smart Home traploos dimbaar. Uw vakhandelaar geeft u graag en deskundig advies.

Welke besturing past bij u?



Handmatig – Bediening met slinger

U wilt uw zonnenscherm handmatig en op eigen kracht bedienen? Met een slinger is de installatie niet afhankelijk van een stroomaansluiting en kan hij zeer flexibel op nagenoeg elke montageplek worden aangebracht.



Basis – Bediening met handschakelaar of automatische weersafhankelijke besturing

U wilt uw weinor zonnenscherm comfortabel met een schakelaar bedienen? Via een kabel wordt uw gemotoriseerde zonnenscherm moeiteloos uit- en ingerold. Optioneel kan in plaats van een handmatige schakelaar ook een automatische besturing met zon-, wind- en regensensor worden gebruikt..



Comfort – Bediening met draadloze besturing plus dimmen van verwarming en licht

U wilt uw weinor zonnenscherm comfortabel met een afstandsbediening vanaf het terras of vanuit het huis besturen? Met een draadloze besturing is dat heel eenvoudig. Optioneel kunnen de verlichting en de verwarming hiermee worden bediend en zelfs gedimd. Ook verticale zonwering of andere zonneschermen aan het huis kunt u zo centraal bedienen.



Smart – Bediening met smartphone, spraakassistent of vooraf ingesteld

U wilt uw weinor zonnenscherm, verlichting, verwarming en ander accessoires koppelen aan uw andere domotica en deze via smartphone of tablet vanaf elke gewenste plek besturen? Met de Smart-Home-Centrale weinor BiConnect Box of TaHoma Switch van Somfy is dat kinderlijk eenvoudig! Ook wanneer u deze via spraakassistent of via een vooraf ingesteld geautomatiseerd scenario wilt bedienen.

Let op: De beschikbare systemen van weinor BiConnect en Somfy kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

weinor BiConnect



weinor BiEasy

weinor Smart-Home
BiConnect Box & app

io
homecontrol **somfy.**



Somfy Smooove
Pure Shine

Somfy Situo
Pure II

Somfy Smart-Home
TaHoma Switch & app

Meer comfort met **zijschermen**



Paravento – met één handeling zichtbescherming aan de zijkant

Onze uittrekbare zijwand biedt een andere mogelijkheid om van meer privacy te genieten: de Paravento biedt wind- en zicht-

bescherming en kan wat betreft doek en kleur op uw zonnenscherm worden afgestemd.

Het **doek** maakt het zonneschermbord

Adembenemend mooi en duurzaam: ons grote assortiment doekdessins zorgt buitenshuis voor een huiselijke atmosfeer – geheel naar uw eigen smaak.

**Aantrekkelijke zonweringdoeken
voor elke smaak**



De prachtige doeken van my collections 2 vallen in de smaak met hun boeiende geweven effecten, moderne kleurstellingen en 12 exclusieve dessins – voor het moderne buitenleven of de klassieke woonstijl.

Modern basics blue®

De eerste duurzame zonweringdoeken designed by weinor zijn onderscheiden met 7 design- en duurzaamheidsprijzen. Nu hebben we ze uitgebreid tot een hele collectie – voor iedereen die om onze toekomst geeft.

evermore

Innovatieve dessins met moderne structuren verlenen tijdloze, harmonische doeken in beige en grijs een persoonlijk tintje. Door nieuwe interpretaties van de moderne kleur grijs worden fans van klassieke tinten op hun wenken bediend.

hi hello!

Kleurrijke doeken met innovatieve geweven accenten zorgen met hun zonnige kleur voor levendigheid en vreugde op uw terras. Plaatst u graag kleuraccenten met uw zonweringdoek, dan vindt u hier een groot assortiment levendige dessins.

**Doeken met doorkijk
voor verticale zonweringen**



Weinor verticale zonwering beschermen terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen te hoge temperaturen en beschermen de privacy tegen ongewenste inkijk. Voor deze toepassing is de collectie screens by weinor® aan te raden.

Deze bestaat uit drie verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden optimale zicht- en zonbescherming voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende maten van transparantie en luchtdoorlatendheid mogelijk.

Let op: Soltis®-doeken zijn niet verkrijgbaar voor VertiTex II Zip.

Meer informatie over de fabrikant van onze zonweringdoeken en de brancheorganisatie Industrieverbands Technische Textiel, Rollladen, Sonnenschutz (ITRS e.V.) vindt u onder:
www.weinor.nl/doekeigenschappen | www.weinor.be/doekeigenschappen

my collections 2 Hoogwaardige zonweringdoeken



Precies mijn doek!

modern basics blue® · **evermore** · **hi hello!**

Vind in onze 3-delige collectie uw favoriete dessin. Kies een beproefd weefsel of ons compromisloos goede gerecyclede materiaal. Hetzij tijdloze, harmonische tinten of creatieve trends – voor elke stijl en elk weinor zonneschermbord is het juiste doek verkrijgbaar.

47 standaard RAL-kleuren

Verffabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten.

RAL Number	Color Name
RAL 9016	Verkeerswit
RAL 9010	Zuiver wit
RAL 9001	Crèmewit
RAL 9006	Blank aluminiumkleurig
RAL 9007	Grijs aluminiumkleurig
RAL 9005	Gitzwart
RAL 8019	Grijsbruin
RAL 7035	Lichtgrijs
RAL 7030	Steengrijs
RAL 7032	Kiezelgrijs
RAL 7040	Venstergrijs
RAL 7039	Kwartsgrijs
RAL 7015	Leigrijs
RAL 7016	Antracietgrijs
RAL 5022	Nachtblauw
RAL 5009	Azuurblauw
RAL 4006	Verkeerspurper
RAL 3007	Zwartrood
RAL 2000	Geeloranje
RAL 2002	Vermiljoen
RAL 3002	Karmijnrood
RAL 1034	Pastelgeel
RAL 1014	Ivoor
RAL 1003	Signaalgeel
RAL 1002	Zandgeel
RAL 6005	Mosgroen
RAL 6011	Resedagroen
RAL 6009	Dennengroen
RAL 6012	Zwartgroen
RAL 8003	Leembruin
RAL 8014	Sepiabrui
RAL 8016	Mahoniebruin
RAL 8017	Chocoladebruin
RAL 8022	Zwartbruin
RAL 8001	Okerbruin
RAL 7021	Zwartgrijs
weiner 7319	Weinorgrijs
weiner 8077	Weinorbruin
RAL 5024	Pastelblauw
RAL 5021	Waterblauw
RAL 5014	Duifblauw
RAL 5005	Signaalblauw
RAL 4005	Blauwpaars

Verfabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verscheiden van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten.

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Omdat weinor in de eigen
fabriek poedercoat, kunt u bij
verschillende weinor producten
vertrouwen op kleurgelijkheid
en een identieke glans..

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- Meer dan 150 speciale RAL-kleuren

9 WiGa-trendkleuren

- WT 029/80081 Iron Glimmer Effect P 7
- WT 029/80077 Approx. DB 703 Metallic
- WT 029/10797 Approx. RAL 9010
- WT 029/90146 Approx. RAL 9006 Metallic
- WT 029/71289 Approx. RAL 7016
- WT 029/70786 Sparkling Iron Effect
- WT 029/60740 Marrone 04 Metallic
- WT 029/90147 Approx. RAL 9007 Metallic
- WT 029/50704 Approx. RAL 6009 Metallic

Bekroond design

Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:



Smaila cassettescherm 2024,
Artares lamellendak, 2023
Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2022
modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2022
Kubata cassettescherm, 2019
Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019
VertiTex II verticale zonnescherm,
2019 (Special Mention)
w17 easy glazen schuifwand, 2018
Opal Design II cassettescherm,
2014 (Special Mention)



modern basics blue®
Duurzame collectie zonwering-
doeken, 2021



weinor PergoTex II
Pergolazonwering, 2016



Artares lamellendak, 2022
Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2021
modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021
Kubata cassettescherm, 2019
w17 easy glazen schuifwand, 2018



Smaila cassettescherm, 2024
Artares lamellendak, 2022
modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021
Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018
w17 easy glazen schuifwand, 2017
Semina Life cassettescherm, 2016
Cassita II cassettescherm, 2014



Artares lamellendak, 2022
Terrazza Pure
terrasoverkapping, 2019



modern basics blue®
Duurzame collectie zonwering-
doeken, 2021



Plaza Viva
Pergolazonwering, 2019



weinor Glasoase®, 2021

weinor producten hebben sinds
2008 meer dan 40 prijzen gewonnen.
Meer informatie:
www.weinor.nl/awards
www.weinor.be/awards

Met zekerheid de beste weinor kwaliteit



Beste kwaliteit
made in Germany



Met zekerheid
een origineel product

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen,
hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen
en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat.
Vraag ernaar bij uw weinor vakhandelaar!

Belangrijke informatie:
Bij alle afgebeelde inrichtingsvoorwerpen gaat het
om weerbestendige outdoor-meubels en
-accessoires.

Doeieigenschappen: weinor zonweringdoeken
voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met
de modernste productietechniek geproduceerd.
Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen,
golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij

zomen en raatvorming niet worden uitgesloten.
Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op
kwaliteit en levensduur en vormen geen reden
voor een reclamatie. Meer informatie:
weinor.nl/doeieigenschappen
weinor.be/doeieigenschappen

Zonneschermen en serrezonwering: moeten bij
regen en wind worden ingeschoven – gevaar voor
waterzakvorming! Doeken die nat geworden zijn,

kunnen versterkt wikkelvouwen, wafelvorming,
water- en schimmelvlekken vertonen. Daarom
moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uit-
geschoven worden om te drogen.

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde frame-
kleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventue-
le slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005),
wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

Framekleur WT 029/90146 | Dessin 4-685 slate/white



Zonneschermen: Goed om te weten voor de aankoop!

PProfiteer van de ervaring van onze weinor
vakhandelaren – actueel, deskundig, praktisch!

www.weinor.nl/praktische-kennis-zonneschermen



ZONNE-
SCHERMEN
Productoverzicht



	Kubata/LED	Opal Design II/LED	Semina Life/LED	Smaila/LED	Cassita II/LED	I 2000/K 2000/N 2000	Semina	Topas II
Techniek	Cassetteschermen				Cassetteschermen		Halfcassettescherm	Open zonnescherm
Max. breedte x max. uitval, 1-delig/2-delig met doorlopend doek of spleetafdekking	700 cm x 300 cm 650 cm x 400 cm	1-delig: 650 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm alleen met spleet- afdekking	650 cm x 400 cm	550 cm x 300 cm 350 cm x 500 cm	550 cm x 300 cm	I/K 2000: 1-delig: 700 cm x 400 cm 2-delig: 1.200 cm x 400 cm N 2000: 600 cm x 350 cm	700 cm x 350 cm	1-delig: 700 cm x 400 cm 2-delig: 1.200 cm x 400 cm
Afmetingen cassette/zijafmetingen (b x h), incl. standaard console	Kubata/LED: 210 mm x 205 mm	Opal Design II/LED: 265 mm x 172 mm	Semina Life/LED: 307 mm x 194 mm	Smaila/LED: 248 mm x 155 mm	Cassita II/LED: 266 mm x 155 mm	I/K 2000: 198/200 mm x 211 mm N 2000: 210 mm x 197 mm	204 mm x 204 mm	zonder dak, 215 x 210 mm met dak, 215 x 215 mm
Motoraandrijving	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard
Slingeraandrijving (niet mogelijk met led)	○	○	○	○	○	○	○	○
Zonnescherm uitvalshoek verandering	5° – 40°	5° – 40° (bij uitval vanaf 351 cm 7° – 40°)	5° – 25°	5° – 40°	5° – 45°, met slinger 5° – 25°	5° – 40°	5° – 40°	5° – 40°
Montagevarianten	wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk				wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk			
Verlichting	Kubata LED	Opal Design II LED	Semina Life LED	Smaila LED	Cassita II/LED	○ LED Design/3-spots-lijst	○	○ Lichtlijst LED Design
LongLife-zonneschermarmen	●	●	●	●	●	●	●	●
Optie Volant Plus								
Max. breedte	—	500 cm/600 cm	600 cm	500 cm	—	—	—	550 cm / 600 cm
Max. uitval	—	350 cm/300 cm	350 cm	300 cm	—	—	—	350 cm / 300 cm
Afmetingen cassette zijafmetingen (b x h), incl. standaard console	—	Opal Design II/LED: 326 mm x 172 mm	Semina Life/LED: 367 mm x 194 mm	Smaila/LED: 306 mm x 155 mm	—	—	—	zonder dak, 265 x 210 mm met dak, 265 x 215 mm
Motoraandrijving (alleen mogelijk bij hoofdaandrijving motor)	—	●	●	●	—	—	—	●
Slingeraandrijving	—	○	○	○	—	—	—	○
Zonnescherm uitvalshoek verandering	—	10° – 20°	10° – 20°	10° – 20°	—	—	—	10° – 20°
Uitval Volant Plus (H)	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	100 cm, 150 cm, 210 cm	100 cm	—	—	—	100 cm, 150 cm, 210 cm
Framekleuren								
47 standaard framekleuren	●	●	●	●	●	●	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○	○	○	○	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●	●	●	●	●	●	●
Doekcollecties								
my collections 2*	●	●	●	●	●	●	●	●
screens by weinor®	—	○ alleen voor Volant Plus	○ alleen voor Volant Plus	○ alleen voor Volant Plus	—	—	—	○ alleen voor Volant Plus
Accessoires, besturing en kwaliteit								
Warmtestraler Tempura**	○	○ Bevestiging met een speciale houder	○ Bevestiging met een speciale houder	○	○	○	○	○
Warmtestraler Tempura Quadra**	○	○ Bevestiging met een speciale houder	○	○	○	○	○	○
weinor BiConnect	○	○	○	○	○	○	○	○
Somfy io-homecontrol	○	○	○	○	○	○	○	○
Somfy RTS	○	○	○	○	○	○	○	○
Weersensoren	○	○	○	○	○	○	○	○
Getest tot	windweerstandsklasse 1 volgens DIN 13561 en windkracht 5 volgens Beaufort***				windweerstandsklasse 1 volgens DIN 13561 en windkracht 5 volgens Beaufort***			

* Bij Volant Plus vanaf 150 cm uitval zijn uitsluitend de volgende doeken beschikbaar: 3-509, 3-708, 3-716, 3-719, 3-720.
** a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten. Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.

*** Aanpassing van de testdrukken voor knikarmschermen volgens EU-verordening 2019/1188: Bij ongewijzigde windstabiliteit (nominale winddruk 40 N/m²) worden de zonneschermen met windweerstandsklasse 2 nu gecertificeerd met 1. (Zie voor meer informatie ook richtlijn m.b.t technische advisering van knikarmschermen van de IVRSA hoofdstuk 2.1)

weinor



Coverfoto: Framekleur WT 029/90147 | Dessin 3-501 cream
Achterzijde: Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-716 suede

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programawijzigingen voorbehouden. Het weinor productassortiment kan per land verschillen. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag: